

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>г. Тула, ул. Галкина, д. 29</i>					
1/24. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/24. Заместитель директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/24. Заместитель директора по воспитательной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/24А(5/24А). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/24. Воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/24. Преподаватель-организатор ОБЖ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/24. Социальный педагог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/24. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/24. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/24А(12/24А; 13/24А; 14/24А; 15/24А; 16/24А; 17/24А; 18/24А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/24А(20/24А). Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/24А(22/24А; 23/24А; 24/24А; 25/24А; 26/24А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/24А(28/24А). Педагог дополнительного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29/24. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объ-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

единениями					
30/24. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31/24. Заведующий библиотекой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32/24. Учитель биологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33/24А(34/24А; 35/24А; 36/24А; 37/24А; 38/24А; 39/24А; 40/24А). Учитель начальных классов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41/24. Учитель химии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42/24А(43/24А; 44/24А). Учитель математики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45/24. Учитель обществознания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/24А(47/24А; 48/24А). Учитель истории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/24А(50/24А). Учитель физики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/24А(52/24А; 53/24А; 54/24А; 55/24А). Учитель русского языка и литературы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/24. Учитель географии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57/24А(58/24А). Учитель физкультуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/24А(60/24А). Учитель технологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61/24А(62/24А; 63/24А; 64/24А; 65/24А; 66/24А; 67/24А; 68/24А; 69/24А; 70/24А; 71/24А; 72/24А; 73/24А). Учитель дополнительного образования ФГОС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74/24А(75/24А; 76/24А; 77/24А; 78/24А; 79/24А; 80/24А; 81/24А; 82/24А; 83/24А; 84/24А; 85/24А). Учитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86/24А(87/24А; 88/24А; 89/24А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90/24. Инструктор по физической культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

91/24. Педагог дополнительного образования ФГОС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92/24. Педагог-организатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93/24. Педагог-психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94/24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95/24. Тьютор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96/24. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98/24. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99/24. Кухонный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100/24. Оператор хлораторной установки	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
<i>г. Тула, ул. Октябрьская, д. 22-а</i>					
101/24. Заместитель директора по ресурсному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102/24. Заведующий структурным подразделением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103/24А(104/24А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105/24. Педагог-психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106/24А(107/24А; 108/24А; 109/24А; 110/24А; 111/24А; 112/24А; 113/24А; 114/24А). Учитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115/24А(116/24А; 117/24А). Педагог дополнительного образования ФГОС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/24. Заведующий производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119/24. Калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

120/24. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121/24А(122/24А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123/24А(124/24А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125/24. Кухонный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126/24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127/24А(128/24А; 129/24А; 130/24А). Повар	Для ограничения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется наладить питьевой режим	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
131/24А(132/24А; 133/24А; 134/24А; 135/24А; 136/24А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137/24. Библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138/24. Педагог-организатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139/24. Социальный педагог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140/24. Учитель физкультуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141/24. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тула, ул. Галкина, д. 12</i>					
142/24. Заведующий структурным подразделением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143/24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144/24. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145/24. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146/24. Старший воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147/24А(148/24А; 149/24А; 150/24А; 151/24А; 152/24А; 153/24А; 154/24А; 155/24А; 156/24А; 157/24А; 158/24А; 159/24А; 160/24А; 161/24А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

162/24А; 163/24А; 164/24А; 165/24А; 166/24А; 167/24А; 168/24А; 169/24А; 170/24А). Воспитатель					
171/24А(172/24А). Музыкаль- ный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173/24. Педагог дополнитель- но образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174/24А(175/24А). Учитель- логопед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176/24. Педагог-психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177/24. Инструктор по физиче- ской культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178/24А(179/24А; 180/24А; 181/24А; 182/24А; 183/24А; 184/24А; 185/24А; 186/24А; 187/24А; 188/24А; 189/24А; 190/24А). Младший воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191/24. Медсестра диетическая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192/24. Шеф-повар	Для ограничения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомен- дуется наладить питьевой режим	Снижение вредного воздей- ствия нагревающего микро- климата			
	Для ограничения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомен- дуется наладить питьевой режим	Снижение вредного воздей- ствия нагревающего микро- климата			
193/24А(194/24А). Повар	Для ограничения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомен- дуется наладить питьевой режим	Снижение вредного воздей- ствия нагревающего микро- климата			
	Для ограничения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомен- дуется наладить питьевой режим	Снижение вредного воздей- ствия нагревающего микро- климата			
195/24А(196/24А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197/24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198/24А(199/24А; 200/24А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201/24. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202/24. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

203/24. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204/24. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205/24. Дежурный по режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206/24. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207/24А(208/24А). Кухонный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209/24. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тула, ул. Галкина, д. 17</i>					
210/24. Заведующий структурным подразделением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211/24А(212/24А; 213/24А; 214/24А; 215/24А). Учитель-дефектолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216/24. Педагог-психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217/24. Инструктор по физической культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218/24. Музыкальный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219/24А(220/24А; 221/24А; 222/24А; 223/24А; 224/24А; 225/24А; 226/24А; 227/24А; 228/24А). Воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229/24А(230/24А; 231/24А; 232/24А; 233/24А). Младший воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234/24. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235/24. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236/24. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237/24. Кухонный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238/24А(239/24А). Повар	Для ограничения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется наладить питьевой режим	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
240/24. Учитель-логопед	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
241/24. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242/24. Старший воспитатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда		Родионова Е.О.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Кобякин С.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель профсоюза		Внукова О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4798		Рындикова В.В.	22.04.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)